

KN シリーズ

KN シリーズ 520

品名	板厚(mm)	幅(mm)	長(mm)	製造方法	保管 ビニール	切 断	切断方法	切断公差
KN520 (A5052 相当)	20 ~ 585	200 ~ 2,130	200 ~ 3,440	連続 鋳造品	なし	可	帯鋸	+ 5.0,-0
	20 ~ 680	200 ~ 1,890	200 ~ 3,430					
	20 ~ 390	200 ~ 2,500	200 ~ 4,000					
	20 ~ 490	200 ~ 2,500	200 ~ 3,500					

加工歪極小な合金です。真空容器低圧成型用金型材等に最適な合金です。

KN シリーズ 500

品名	板厚(mm)	幅(mm)	長(mm)	製造方法	保管 ビニール	切 断	切断方法	切断公差
KN500 (A5083 相当)	20 ~ 585	200 ~ 2,130	200 ~ 3,440	連続 鋳造品	なし	可	帯鋸	+ 5.0,-0
	20 ~ 680	200 ~ 1,890	200 ~ 3,430					
	20 ~ 390	200 ~ 2,500	200 ~ 4,000					
	加工歪極小な金属です。真空容器低圧成型用金型材等に最適な合金です。							

[※]一部切断販売も致します。

KN シリーズ 700

品名	板厚(mm)	幅(mm)	長(mm)	製造方法	保管 ビニール	切 断	切断方法	切断公差
KN700 (A7003 相当)	490	1100	1590	連続鋳造	なし	可	帯鋸	+ 5.0,-0
	570	950	1800				フライス	

[※]上記サイズ以外の製品については別途ご相談下さい。